

番号:

絶縁油PCB分析依頼書

当社の分析は「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(GC(ECD)法)」(平成23年)を用いて分析します。定量下限値は0.15mg/kgです。

分析依頼書		本書送付日
※貴社名:		〒566-0012 摂津市庄屋一丁目8番11号 TEL06-6170-9875 FAX06-6170-9874
※郵便番号		
※住所:		
※ご担当者様	様	
※TEL		
※FAX		
Eメール		

1.報告書宛先等

※報告書宛先	データ付 報告書	証明書のみ	3
--------	-------------	-------	---

2.案件名称、採取場所等

注)通常1部、2部目からは1部追加ごと追加費用。

※案件名・工事名	
※採取場所	

3.試料名称等

	必ずご記入ください		可能な限りご記入ください				
	試料名称 (成績書へ記載)	試料採取 日	試料 採取者	製造者	型式	製造年	製造番号
a							
b							
c							
d							
e							
f							

4.料金 (1検体当たり)

分析費	-	サンプリング費	-	合計検体数	検体
-----	---	---------	---	-------	----

5.納期

速報日	-
-----	---

備考

①ご依頼いただいた試料の中に、高濃度のPCBが含有していた場合や容器からの試料のこぼれや破損などで他の試料に影響がある場合は、再度お客様による試料の採取をお願いすることがありますのでご了承ください。
 ②発行した報告書の副本は、発行から5年間は当社で保管致しますが、それ以降は再発行できなくなります。ご提出しました報告書はお客様の方で大切に保管をお願い致します。

株式会社エルエフ関西 行

FAX(06)6170-9874